



## Megóhmetro digital de 5kv para alto voltaje SEW4305 IN



\*Imagen referencial

- Función de apagado automático.
- Se pueden guardar 200 resultados de medición en la memoria y recuperarlos en la pantalla.
- Muestra la duración de la prueba para la medición del aislamiento.
- Función de retención automática para congelar la lectura.
- Indicación de DAR (Relación de Absorción Dieléctrica).
- Auto-ranging en todos los rangos de aislamiento.
- 4 pruebas de voltaje de aislamiento: 500V, 1000V, 2500V, 5000V para 4305 IN  
1000V, 2500V, 5000V, 10000V para 4310 IN

## Características

- LCD de 2 líneas x 16 caracteres
- Controlado por microprocesador
- AC / DC voltímetro (30~600V)
- Corriente de cortocircuito hasta 5mA
- Indicación de PI (índice de polarización)



- Protección contra sobrecargas
- Duración de las pruebas ajustable: 1~ 30 minutos
- Función de apagado automático
- Memoria interna para almacenamiento de datos

● Especificaciones técnicas:

	4305 IN
Prueba de voltaje	500V, 1000V, 2500V, 5000V
Resistencia de aislamiento	100GΩ / 500V 200GΩ / 1000V 500GΩ / 2500V 1TΩ / 5000V
Precisión	±(5.0% lectura + 5 dígitos)
Resolución	1000MΩ: 1MΩ 10GΩ: 0.01GΩ 100GΩ: 0.1GΩ 1TΩ: 1GΩ
Corriente de cortocircuito	Hasta 5mA
PI (Índice de polarización)	Si
DAR (Relación de absorción dieléctrica)	Si
Voltímetro	ACV: 30~600V (50/60Hz) / DCV: 30~600V Precisión: ±(2.0% lectura + 3 dígitos) Resolución: 1V
Medición de corriente	0.5nA ~ 0.55mA (Dependiendo en la resistencia de aislamiento)
Alimentación	1.5V "C" × 8 baterías Alcalina DC3V (CR2032) × 1
Dimensiones	250(L) × 190(W) × 127(D)mm
Peso (batería incluida)	Aprox. 2070g (4305 IN) Aprox. 2120g (4310 IN)
Estándar de seguridad	IEC / EN 61010-1 CAT IV 600V EN 61010-2-030 EN 61326-1



\*Imagen referencial

**Valiometro**



● **Accesorios incluidos:**

- Manual de instrucciones
- Cables de prueba
- Cable de transmisión de datos CA-232
- Disco compacto (CD) para interfaz de -PC
- Pinzas cocodrilo
- Baterías
- Informe de la prueba



\*Imagen referencial.



**Garantía:**  
**1 año**

a partir de la fecha de emisión de la factura.



**País de origen:**  
**Taiwán**

**Valiometro**